

Schauer est synonyme de qualité



... et est présent pour vous, à tout moment

Le bonus Schauer: votre développement, votre planification, votre production et votre montage effectués par une seule entreprise

Notre département d'électronique développe et produit des ordinateurs, des commandes électroniques et des armoires de commandes. Les ingénieurs et informaticiens de notre département d'informatique et matériel interne s'assurent que vous restiez à la pointe de la technologie en développant de nouveaux programmes et composants électroniques en permanence. Grâce à une équipe de plus de 300 collaborateurs **SCHAUER** propose des services complets et des produits de qualité supérieure. Plus de 40 ingénieurs et spécialistes travaillent au sein de notre entreprise pour développer et perfectionner les systèmes électroniques que nous vous proposons. Votre expérience, votre créativité et votre recherche de la qualité ont été des facteurs décisifs dans l'histoire du succès de **SCHAUER**.

L'équipe du service électronique de Schauer et ses principes:

- Nous sommes Schauer Agrotronic
- Nos systèmes sont écologiques et respectueux des animaux

- Nous nous engageons auprès de nos clients pour un avenir meilleur

Tout en un

Nous travaillons pour vous au quotidien pour que nos produits soient en constante évolution. Notre développement et notre production intégrés de matériels et de logiciels sont la garantie d'une qualité supérieure. Nous ne laissons rien au hasard, que ce soit au niveau des logiciels, du matériel, des platines, de l'équipement ou du montage, pour des composants électroniques fiables et professionnels.

Les filiales de Schauer en Allemagne, Suisse, Slovaquie, Croatie, Italie, Roumanie,



Ukraine et Russie, ainsi que les nombreux points de support et représentations de Schauer en Europe et outre-mer, du Sud-est de l'Asie à l'Amérique, assurent un service d'accompagnement rapide.

La technique d'alimentation de Schauer allie de longues années d'expérience aux technologies les plus modernes. Le succès de nos clients nous donne raison. Appelez-nous pour découvrir nos produits!

SCHAUER Agrotronic GmbH

A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1

Tel. +43/72 77/23 26-0

Fax +43/72 77/23 26-22

office@schauer-agrotronic.com

Dipl. Ing ALois Gimplinger

Directeur commercial France

Tél +33659085872

a.gimplinger@schauer-agrotronic.com

SCHAUER®
PERFECT FARMING SYSTEMS


Alimentation multi-phases sans résidus **Spotmix**



Réduction des coûts d'alimentation et rentabilité de l'élevage porcin



Spotmix



Schéma

Une technologie innovante pour l'alimentation humide automatique

20 ans d'innovation

Avec Spotmix, Schauer démontre une nouvelle fois son savoir-faire et sa précision dans le domaine de l'alimentation

Précision: mélange à sec

Un mélange précis parfaitement rationné est préparé pour chaque emplacement d'alimentation. Cette technologie protégée par un brevet européen se prête parfaitement au maïs humide et aux céréales humides.

Hygiène: transport à sec

Le mélange rationné de manière précise est soufflé jusqu'au distributeur rotatif Spotmix. Les tuyaux restent propres et secs.

Flexibilité: distribution d'alimentation liquide

Le distributeur rotatif peut mélanger l'aliment avec de l'eau et le distribuer dans les auges ou simplement distribuer l'aliment sec. Le distributeur rotatif et les tuyaux sont ensuite nettoyés à l'air et à la vapeur d'eau.

Aperçu des avantages de Spotmix

- Aliment humide pour mangeoires individuelles, à capteur, courtes et rondes: vous contrôlez la teneur en humidité de l'aliment

- Ration quotidienne adaptée en énergie et en protéines pour chaque animal ou CHAQUE groupe
- Alimentation multi-phases adaptée également en cas d'alimentation ad libitum par sonde
- Un procédé breveté offrant la meilleure hygiène possible afin que rien ne reste dans le système
- Possibilité de distribution de petites rations et de vitamines via un deuxième distributeur à eau sans résidus

Un système adapté à tous les besoins

- Alimentation sans résidus jusqu'à 200 m des emplacements d'alimentation

- Précision de la balance de +/- 10 g
- Ration minimale de 0,5 kg par emplacement d'alimentation
- Performances d'alimentation allant jusqu'à 600 kg de l'aliment sec par heure
- Possibilité de distribuer une alimentation sèche ou liquide
- Robinets à eau automatisés pour l'adaptation de l'humidité de la ration

Distributeur rotatif pour 6 emplacements d'alimentation

Fiable et résistant à l'usure.



Des solutions intelligentes

Alimentation multi-phases Spotmix dans une porcherie de 4000 porcelets



Production de qualité supérieure dans les moindres détails



Préparateur de ration Spotmix II

Ce préparateur de ration éprouvé d'une précision de 1:10 000 prépare les mélanges alimentaires nécessaires pour chaque emplacement d'alimentation.

Grâce à la précision de 10 g de la balance, vous pouvez également préparer de petites quantités. La distribution rapide des rations est effectuée en synchronisation à l'aide du compresseur industriel. Dans les salles, l'eau peut également être ajoutée par mangeoire. Le rapport alimentation / eau peut aller de 1:1 à 1:4.

Grâce au deuxième bac de pesée, Spotmix II peut préparer des mélanges alimentaires pour plusieurs emplacements d'alimentation et les rationner de manière précise par mangeoire. Ainsi, vous pouvez augmenter votre vitesse de distribution de 30 % et réduire considérablement vos besoins en énergie.

Tender Spotmix

Stockage de maïs humide d'une capacité de 2 000 kg. Conteneur et vis convoyeuse en acier inoxydable ou avec peinture en poudre pour une fonctionnalité et une hygiène optimales.

Installation électrique:
Montage particulièrement facile et système convivial grâce au bus informatique!
Une hygiène, une fraîcheur et une flexibilité d'alimentation inégalées!

Compresseur industriel

- Résistant à l'usure
- Extrêmement silencieux



Optimisation de la gestion des truies



Toutes les données d'alimentation et de gestion en un clin d'oeil

UNE SOLUTION HAUT DE GAMME
POUR VOTRE PORCHERIE

Spotmix Senso

propose une protection sûre contre l'humidité, la poussière et les agressions externes grâce à une coque compacte. Toutes les fonctions sont mises en évidence grâce au rétroéclairage de l'écran couleur TFT. Association avec l'alimentation à la demande Compident possible.


Spotmix Topo

a été conçu pour une utilisation dans un bureau et vous permet de travailler en tout confort grâce à son écran couleur TFT, son clavier et sa souris.

Les deux appareils comportent des tableaux de bord intégrés. L'alimentation sans coupure intégrée permet une utilisation en toute sécurité. La sauvegarde des données est effectuée sur une clé USB.



Un panneau de commande manuel dans l'étable avec indicateur d'état permet de contrôler les données et de commander des appareils individuels.



L'ordinateur Spotmix de Schauer

se démarque grâce à

- sa convivialité,
- ses fonctions stables et sa protection des données, afin de faciliter la gestion des truies!

En toute convivialité



Box	Art	Anz	Gew
106	Mast	31	12,5
107	Mast	31	20,0
108	Mast	34	25,7
109	Mast	29	15,2
110	Mast	23	15,6
111	Mast	25	15,6
112	Mast	30	15,6
113	Mast	25	6,3
114	Mast	31	6,3
115	Mast	26	6,3

Des composants électroniques modernes pour une utilisation facile et intuitive

Nos 35 années d'expérience et notre savoir-faire dans le développement de matériels et de logiciels constituent votre garantie sécurité, innovation et amélioration.

Le programme

Nouvelle interface Windows améliorée.

Un package complet qui répond à tous vos souhaits et attentes à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre de votre stratégie d'alimentation, de l'analyse et de l'optimisation de vos aliments ou de la précision de la distribution et des préparations.

- Le package de gestion avancé permet d'évaluer vos résultats d'un point de vue financier et agronomique
- Le package écologique évalue vos bilans d'azote et de phosphore en fonction des résultats de votre alimentation

Nous offrons des formations client chez nous afin de consolider vos connaissances du programme et de faciliter le partage d'informations avec vos collègues.

L'univers du partage de données

Une interface moderne permet une utilisation et une maintenance à distance via Ethernet, WLAN ou Internet. Les données sont sauvegardées dans une banque de données SQL. Vous avez la possibilité d'exporter vos données au format XML ou CSV.

De plus, vous pouvez utiliser d'autres programmes de gestion des truies connus tels qu'Agrocom, Agrosoft, BHZP, Landdata- Eurosoft, etc.

Un programme novateur compatible avec ISOagriNet.



Schauer accorde une importance particulière à la convivialité de ses produits. Ses solutions simples et polyvalentes vous permettent d'économiser énergie, temps et argent.

Pig Manager Mobile II Le futur est déjà là

Vous pouvez accéder à la banque de données centrale de votre ordinateur d'alimentation via un réseau Ethernet ou WLAN grâce à un assistant personnel standard de poche ou un appareil professionnel mobile Windows.

Vous avez accès à toutes vos données importantes, même lorsque vous vous déplacez dans votre étable.

Effectuez des modifications ou transferts rapidement à tout moment.

Pig Manager Mobile II

La gestion d'étable mobile s'est désor mais imposée comme une référence.

- Disponible sous forme de logiciel pour assistant personnel standard ou d'appareil avec boîtier solide, clavier et reconnaissance TIRIS et ISO
- Gestion des truies, des porcelets et des porcs d'engraissement
- Connexion au logiciel SPOTMIX
- Compatible avec d'autres applications ISOagriNET

Une stratégie d'alimentation optimale



Individuelle, adaptée et respectueuse des animaux

Une alimentation rationnée

Il est important de rationner l'alimentation, en particulier pour les races de porc à croissance rapide en fin d'engraissement afin d'éviter une consommation alimentaire trop importante, en particulier chez les mâles.



Conditions préalables au rationnement: groupes d'animaux homogènes, un emplacement d'alimentation par animal et distribution à heure fixe. Le rationnement est également important pour les porcs reproducteurs.

Alimentation ad libitum

Les porcs d'engraissement et les porcelets reçoivent ici des petites rations en grand nombre. La croissance est augmentée, notamment au début de l'engraissement. Les capteurs de l'auge indiquent si la mangeoire est vide. Elle est remplie de nouveau en fonction des besoins et de la stratégie d'alimentation. En utilisant des mangeoires courtes, vous pouvez économiser de l'espace et augmenter votre activité de 10 %. Il s'agit également d'une formidable extension pour étable existante, qui ne nécessite pas de travaux.

Alimentation multi-phases

... pour une optimisation des coûts et des performances de croissance. Spotmix est la seule solution qui vous propose une alimentation multi-phases. Chaque emplacement d'alimentation reçoit la quantité et le mélange adéquats. Des petites quantités et des vitamines peuvent être distribuées avec précision de la même manière. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour une viande de qualité.



Spotmix à la carte



Porcelets – truies – porcs d'engraissement



Grâce à notre système d'alimentation central, vous pouvez nourrir vos porcelets, truies et porcs d'engraissement sans résidus.

Distribution automatique de bouillie pour les porcelets, rationné ou ad libitum

L'installation du système d'alimentation SPOTMIX permet d'augmenter le gain moyen quotidien de 10 à 20 % en moyenne. Une alimentation automatique dès le début de sevrage sans automate à aliment sec supplémentaire! SPOTMIX élimine les problèmes de passage du lait maternel à l'aliment sec grâce à la bouillie, qui est également mieux digérée. En cas d'alimentation par sonde, le système permet de distribuer de 10 à 12 petites rations fraîches par jour.

Alimentation par bouillie multi-phases pour les truies et les porcs d'engraissement

Que ce soit dans la porcherie de mise bas, le centre de saillie ou la porcherie d'attente, SPOTMIX est le seul système qui répond aux exigences des élevages modernes, à tous les niveaux et sans compromis. Vous pouvez également remplir le réservoir d'un système d'alimentation à la demande Compident ou un automate d'alimentation en utilisant un séparateur à cyclone. Un distributeur de l'aliment spécial permet aussi de distribuer de l'aliment en fonction d'un rapport animal/mangeoire de 1:1, en cas de mangeoire longue. De cette manière, la mangeoire en acier Niro reste vide et propre entre les rations. Vous avez ainsi la garantie d'une alimentation parfaitement hygiénique.



Distributeur pour mangeoire longue SPOTMIX

NOUVEAU

Pour l'alimentation rationnée de groupe dans les porcheries d'attente jusqu'à 16 animaux par robinet.

Spotmix vous fait gagner de l'argent

- Économie sur le coût de l'aliment grâce à un mélange de l'aliment optimal et une meilleure utilisation de l'aliment (0,1 kg = 1,5 € par porc d'engraissement)
- Durée d'engraissement plus courte grâce à un gain moyen quotidien en plus élevé (+ 10 g = + 1,5 € par porc d'engraissement [pour une marge sur coût variable de 25 € par porc d'engraissement])